

The background of the advertisement is a collage of four different door designs. The top-left door is white with a complex geometric pattern of black lines. The top-right door is made of light-colored wood with a vertical metal bar. The bottom-left door is made of dark wood with a vertical metal bar. The bottom-right door is made of light wood with a decorative wavy line pattern and small circular accents. A white diamond-shaped graphic is centered over the collage, containing the text.

## PORTONES CREATIVOS

BLINDADOS - ABATIBLES - PIVOTANTES  
EXTERIOR - INTERIOR

[www.portonescreativos.com](http://www.portonescreativos.com)

# PORTONES CREATIVOS

BLINDADOS - ABATIBLES - PIVOTANTES  
EXTERIOR - INTERIOR

## PORTONES

SERIE 100	MADERAS NATURALES	01
SERIE 100	PIVOTANTES MADERAS NATURALES	05
SERIE 200	CREATIVAS MADERAS NATURALES	06
SERIE 300	CREATIVAS MADERAS TINTES	10
SERIE 400	MADERAS LACADAS	14



MADERA MULTICAPA

Tablero de gran calidad para la fabricación de puertas, compuesto por múltiples capas de madera, que se unen con una resina Fenólica antihumedad en una construcción entrecruzada, esto le confiere una mayor resistencia a la humedad externa, al agua, al vapor de agua y al calor seco.

SERIE 100  
MADERAS NATURALES



Modelo: **100**  
Madera: Eucalipto Ahumado



Modelo: **103**  
Madera: Eucalipto Ahumado  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **106**  
Madera: Wengué  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **109**  
Madera: Cerezo Horizontal  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **112**  
Madera: Nogal Americano



Modelo: **115**  
Madera: Tulipiel Horizontal



Modelo: **118**  
Madera: Teca



Modelo: **121**  
Madera: Nogal del Perú Vert.



Modelo: **124**  
Madera: Palo Santo



Modelo: **127**  
Madera: Fresno Mallado Vert.



Modelo: **130**  
Madera: Fresno Mallado Horiz.



Modelo: **133**  
Madera: Roble VHV





Modelo: **136**  
Madera: Limba Negra



Modelo: **139**  
Madera: Fresno Rústico



Modelo: **142**  
Madera: Fresno Rústico



Modelo: **145**  
Madera: Olivo + Fijo




Modelo: **148**  
Madera: Olivato Vertical



Modelo: **151**  
Madera: Olivato Horizontal

SERIE 100  
PIVOTANTES MADERAS NATURALES



Modelo: **160**  
Color: Paldao Horizontal



Modelo: **170**  
Madera: Roble Vertical  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **180**  
Madera: Nogal del Perú Horizontal



Modelo: **190**  
Madera: Roble Vertical

SERIE 200  
CREATIVAS MADERAS NATURALES



Modelo: **200**  
Madera: Mongoy Grecas Negras



Modelo: **203**  
Madera: Mongoy y Raíz Nogal



Modelo: **206**  
Madera: Ébano Rojo



Modelo: **209**  
Madera: Nogal Americano y Roble



Modelo: **212**  
Madera: Ébano Negro y Zebrano



Modelo: **215**  
Madera: Wengué y Roble Decape



Modelo: **218**  
Madera: Eucalipto



Modelo: **221**  
Madera: Fresno Rústico + Olivato



Modelo: **224**  
Madera: Bambú Claro y Oscuro



Modelo: **227**  
Madera: Fresno Rayado Negro



Modelo: **230**  
Madera: Roble V+W




Modelo: **233**  
Madera: Eucalipto y Eucalipto Ahumado





Modelo: **236**  
Madera: Espigada + Fijo



Modelo: **239**  
Madera: Azul Parquet + 2 Fijos  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **242**  
Madera: Parquet

SERIE 300  
CREATIVAS MADERAS TINTES



Modelo: **300**  
Madera: Roble  
Color: Tinte Caoba  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **303 DUELAS**  
Madera: Roble  
Color: Tinte Nogal Etimoe



Modelo: **306**  
Madera: Roble  
Color: Tinte Nogal Etimoe  
+ Azul MDF



Modelo: **309**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Cerezo  
 Patinado + Ópalo



Modelo: **312**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Patinado  
 Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **315**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Patinado



Modelo: **318**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Patinado



Modelo: **321**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Natural



Modelo: **324**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Patinado  
 Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **327**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Caoba



Modelo: **330**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Nogal Etimoe  
 Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **333**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Patinado  
 Perfil: Negro



Modelo: **336**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Cerezo



Modelo: **339**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Patinado



Modelo: **342**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Patinado



Modelo: **348**  
Madera: Roble  
Color: Tinte Patinado + Fijo




Modelo: **351**  
Madera: Roble  
Color: Tinte Patinado + Fijo  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **354**  
Madera: Roble  
Color: Tinte Lavado Patinado

SERIE 400  
MADERAS LACADAS



Modelo: **434**  
Color: Cerezo + Ópalo + 2 Fijos



Modelo: **400**  
Color: Bambú Oscuro + Azul Mar  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **403**  
Color: Gris Piedra con Verde  
Agua -7V



Modelo: **406**  
Color: Bambú Oscuro con  
Gris Piedra -7V



Modelo: **409** Bambú Oscuro con  
Color: Gris Piedra -7V + Fijo



Modelo: **412**  
Color: Blanco Patinado



Modelo: **415**  
Color: Nogal Americano con Blanco - 4V



Modelo: **418**  
Color: Bambú + Ópalo  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **421**  
Color: Grafito + Gris Piedra



Modelo: **424**  
Color: Ópalo



Modelo: **427**  
Color: Bambú + Ópalo  
Perfil: Acero Inoxidable



Modelo: **431**  
Color: Bambú + Ópalo  
Perfil: Acero Inoxidable



# PORTONES CREATIVOS

BLINDADOS - ABATIBLES - PIVOTANTES  
EXTERIOR - INTERIOR

## ESPECIFICACIONES

- MATERIALES Y ACABADOS
- DETALLE DE SECCIÓN DE PUERTAS
- COMPOSICIÓN PUERTAS Y CARA INTERIOR
- HERRAJES Y MECANISMOS
- CONDICIONES GENERALES



Tablero de gran calidad para la fabricación de puertas, compuesto por múltiples capas de madera, que se unen con una resina Fenólica antihumedad en una construcción entrecruzada, esto le confiere una mayor resistencia a la humedad externa, al agua, al vapor de agua y al calor seco.



OLIVATO OLIVO

MONGOY

ZEBRANO

EUCALIPTO AHUMADO

NOGAL DEL PERÚ

TECA



PALDAO

NOGAL

WENGUE

ROBLE

TULIPIEL

FRESNO RÚSTICO



BAMBÚ CLARO

BAMBÚ OSCURO

EUCALIPTO

FRESNO

FRESNO MALLADO

LIMBA NEGRA



ÉBANO ROJO

ÉBANO NEGRO

PALO SANTO

CEREZO

AZUL

ROBLE DECAPE

## MADERAS NATURALES TINTADAS

SERIE 300





## BARNIZADOS PATINADOS



## MADERAS LACADAS

SERIE 400






### CARACTERÍSTICAS Y HERRAJES

- 1 Bastidor de madera regresada, contrachapada fenólica antihumedad rechapada en madera. Medidas grueso del bastidor 90 x 70 con juntas de gomas aislante.
- 1 Hoja fabricada en 60mm de grueso, contrachapada fenólica antihumedad rechapada en madera. Según serie y medidas.
- 1 Trasera de puerta estándar.
- Bisagras antipalcanquetas acero inoxidable.
- 1 Cerradura 3 puntos con cilindro con seguridad antibumping.
- 1 Burlete guillotina parte baja de puerta, corta aire y polvo.
- 1 Manilla para cara interior puerta de acero inoxidable.
- Barnizado ó lacado de todo el block dependiendo la serie del modelo.

### OPCIONAL

- Bisagras ocultas (120 kilos)
- 1 Cerradura 5 puntos gancho, con portero electrónico, automática, magnética y motorizada.
- 1 Cilindro alta seguridad TX80.
- 1 Cilindro alta seguridad TK100.
- 1 Mirilla óptica.
- 1 Mirilla digital.
- 1 Tirador de puerta
- Cierrapuerta oculto embutido.
- Tapetas 220 x 90 x 12mm

COMPOSICIÓN




MEDIDAS  
en cms

H - 203 X 82,5  
H - 203 hasta 210 x 82,5 hasta 92,5  
H - 210 hasta 225 X 92,5 hasta 102,5  
H - 225 hasta 240 x 102,5 hasta 112,5

MEDIDAS TOTALES  
en cms

210 x 95  
217 x 105  
232 x 115  
247 x 125

Hoja, ladillos o fijos ciegos  
todo con el mismo grueso 60mm



- **Montante** de cristal laminado 6 + 6 trasparente.
- **Montante** de cristal laminado 6 + 6 mate opaco
- Altura: De 30 hasta 60mm.
- Anchura: Según medida de puerta mas fijo ladillo.

- **Fijo de cristal** laminado 6 + 6 trasparente.
- **Fijo de cristal** laminado 6 + 6 mate opaco
- Altura: De 210 hasta 247mm.
- Anchura: De 30 hasta 60mm.

**Ladillo ciego.**

- Altura: De 203 hasta 225mm.
- Anchura: De 30 hasta 60mm.


OTRAS MEDIDAS  
CONSULTAR

CARA INTERIOR DE PUERTA  
SERIE 100 / 200 / 300

- Igual Exterior
- Lisa Vertical u Horizontal: Color SERIE 400
- Lisa Blanco

CARA INTERIOR DE PUERTA  
SERIE 400

- Igual Exterior
- Lisa Color Exterior
- Lisa Blanco




### CARACTERÍSTICAS Y HERRAJES

- Bastidor y hoja del mismo grosor 80mm todo rasante.
- 1 Bastidor de madera regruesada, contrachapada fenólica antihumedad rechapada en madera. Medidas grueso del bastidor 80 x 100 con doble juntas de gomas aislante.
- 1 Hoja fabricada grueso 80mm, contrachapada fenólica antihumedad rechapada en madera. Según serie y medidas con junta de goma aislante.
- 1 Trasera de puerta estándar.
- Bisagras ocultas (120 Kg).
- 1 Cerradura 5 puntos gancho, automática.
- 1 Cilindro TX80 alta seguridad, antibumping.
- 1 Manilla cara interior de puerta en acero inoxidable.
- 1 Guillotina parte baja de puerta, corta aire y polvo.
- Barnizado ó lacado de todo el block dependiendo la serie del modelo.

### OPCIONAL

- 1 Cerradura 5 puntos gancho, con portero electrónico, automática-magnética, motorizada.
- 1 Cilindro TK100.
- 1 Mirilla óptica.
- 1 Mirilla digital.
- 1 Tirador de puerta.
- Cierrapuerta oculto embutido.
- Tapetas 220 x 90 x 12mm.

COMPOSICIÓN




MEDIDAS  
en cms

H - 203 X 82,5  
 H - 203 hasta 210 x 82,5 hasta 92,5  
 H - 210 hasta 225 X 92,5 hasta 102,5  
 H - 225 hasta 240 x 102,5 hasta 112,5

MEDIDAS TOTALES  
en cms

210 x 95  
 217 x 105  
 232 x 115  
 247 x 125

Hoja, ladillos o fijos ciegos  
 todo con el mismo grueso 80mm



- **Montante** de cristal laminado 6 + 6 trasparente.
- **Montante** de cristal laminado 6 + 6 mate opaco
- Altura: De 30 hasta 60mm.
- Anchura: Según medida de puerta mas fijo ladillo.

- **Fijo de cristal** laminado 6 + 6 trasparente.
- **Fijo de cristal** laminado 6 + 6 mate opaco
- Altura: De 210 hasta 247mm.
- Anchura: De 30 hasta 60mm.

**Ladillo ciego.**

- Altura: De 203 hasta 225mm.
- Anchura: De 30 hasta 60mm.


OTRAS MEDIDAS  
CONSULTAR

CARA INTERIOR DE PUERTA  
SERIE 100 / 200 / 300

- Igual Exterior
- Lisa Vertical u Horizontal: Color SERIE 400
- Lisa Blanco

CARA INTERIOR DE PUERTA  
SERIE 400

- Igual Exterior
- Lisa Color Exterior
- Lisa Blanco




### CARACTERÍSTICAS Y HERRAJES

- Bastidor y hoja del mismo grosor 90 m/m, totalmente rasante.
- 1 Bastidor de madera regresada, contrachapada fenólica antihumedad rechapada en madera. Medidas grueso del bastidor 90x130mm con doble juntas de gomas aislante.
- 1 Hoja fabricada grueso 90mm, contrachapada fenólica antihumedad rechapada en madera. Según serie y medidas.
- 1 Trasera de puerta estándar.
- Bisagras Pivotantes (500 kilos) ONE (sin Muelle).
- 1 Cerradura 3 puntos gancho, cilindro de seguridad antibumping.
- 1 Manilla cara interior en acero inoxidable.
- 1 Burlete guillotina parte baja de puerta, corta aire y polvo.
- Barnizado ó lacado de todo el block dependiendo la serie del modelo.

### OPCIONAL

- Cierre puerta pivotante del suelo (200 Kg) retenedor con ARG muelle.
- Cierre puerta pivotante del suelo (500 Kg) retendor con ARG muelle.
- 1 Cerradura de 5 puntos gancho, con portero electrónico, automática, magnética o motorizada.
- 1 Cilindro alta seguridad TX80.
- 1 Cilindro alta seguridad TK100.
- 1 Mirilla óptica.
- 1 Mirilla digital.
- 1 Tirador de puerta
- Tapetas 220 x 90 x 12mm

COMPOSICIÓN




MEDIDAS  
en cms

- H - 220 x 120
- H - 220 hasta 230 x 120
- H - 230 hasta 250 x 120
- H - 250 hasta 270 x 120
- H - 270 hasta 290 x 120

MEDIDAS TOTALES  
en cms

- 230 x 140
- 240 x 140
- 260 x 140
- 280 x 140
- 300 x 140

Hoja, ladillos o fijos ciegos  
todo con el mismo grueso 90mm



- **Montante** de cristal laminado 6 + 6 trasparente.
- **Montante** de cristal laminado 6 + 6 mate opaco
- Altura: De 30 hasta 60mm.
- Anchura: Según medida de puerta mas fijo ladillo.
- **Fijo de cristal** laminado 6 + 6 trasparente.
- **Fijo de cristal** laminado 6 + 6 mate opaco
- Altura: De 230 hasta 300mm.
- Anchura: De 30 hasta 60mm.
- **Ladillo ciego.**
- Altura: De 220 hasta 290mm.
- Anchura: De 30 hasta 60mm.


OTRAS MEDIDAS  
CONSULTAR

CARA INTERIOR DE PUERTA  
SERIE 100 / 200 / 300

- Igual Exterior
- Lisa Vertical u Horizontal: Color SERIE 400
- Lisa Blanco

CARA INTERIOR DE PUERTA  
SERIE 400

- Igual Exterior
- Lisa Color Exterior
- Lisa Blanco




### CARACTERÍSTICAS Y HERRAJES

- 1 Galce contrachapado fenólico antihumedad rechapado en madera, medida 30mm de grueso, con juntas de gomas aislante.
- 1 Hoja fabricada grueso 40mm, contrachapada fenólica antihumedad rechapada en madera. Según serie y medidas.
- 4 Pernios de 100 de acero inoxidable.
- 1 Picaporte de petaca-condena acero inoxidable.
- 5 Tapetas contrachapadas fenólica antihumeda rechapada en madera.
- Barnizado ó lacado de todo el block dependiendo la serie del modelo.


### OPCIONAL

- 1 Galce contrachapado fenólico antihumedad rechapado en madera, medida 40mm de grueso, con juntas de gomas aislante.
- Hoja fabricada a 45mm, contrachapada fenólica antihumedad rechapada en madera. Según serie y medidas.
- Bisagras ocultas.
- 1 Picaporte imantado.
- 1 Cerradura de 1 punto.


COMPOSICIÓN



**PUERTA**  
1 Hoja



**PUERTA**  
1 Hoja + 1 Hoja 42,5cm



**PUERTA**  
2 Hojas

MEDIDAS  
en cms

H - 203/211 x 42,5  
H - 203/211 x 62,5  
H - 203/211 x 72,5  
H - 203/211 x 82,5  
H - 203/211 x 92,5

MEDIDAS TOTALES  
en cms

-  
206/214 x 67  
206/214 x 77  
206/214 x 87  
206/214 x 97

H - 203/211 x 62,5 + 42,5    206/214 x 109,5  
H - 203/211 x 72,5 + 42,5    206/214 x 119,5  
H - 203/211 x 82,5 + 42,5    206/214 x 129,5  
H - 203/211 x 92,5 + 42,5    206/214 x 139,5

H - 203/211 x 62,5 + 62,5    206/214 x 129,5  
H - 203/211 x 72,5 + 72,5    206/214 x 139,5  
H - 203/211 x 82,5 + 82,5    206/214 x 149,5  
H - 203/211 x 92,5 + 92,5    206/214 x 159,5

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR OTRAS MEDIDAS Y DISEÑOS.

Alto de Hoja:  
220/230/240/250/260/270/280

Ancho de Hoja:  
92,5/102,5/112,5/122,5

- CRISTAL TEMPLADO 3+3 TRANSPARENTE
- CRISTAL TEMPLADO 3+3 MATE OPACO

MEDIDAS DE GALCE CON JUNTAS DE GOMA

70 x 30 ó 40 mm	120 x 30 ó 40 mm
80 x 30 ó 40 mm	130 x 30 ó 40 mm
90 x 30 ó 40 mm	140 x 30 ó 40 mm
100 x 30 ó 40 mm	150 x 30 ó 40 mm
110 x 30 ó 40 mm	160 x 30 ó 40 mm

## HERRAJES DE SERIE PUERTAS DE PASO ABATIBLE

## HERRAJES OPCIONALES EN PUERTAS DE PASO ABATIBLE

**Pernio**



- Acero Inoxidable
- Negro Mate

**Picaporte Petaca**



- Acero Inoxidable
- Negro Mate

**Bisagra Oculta**



- Inox. Satinado
- Blanco Mate
- Negro Mate

**Picaporte Imantado**



- Acero Inoxidable
- Blanco Mate
- Negro Mate

## HERRAJES DE SERIE PORTÓN

**Bisagra Pivotante sin Muelle**



- Un sentido pivote de giro libre a 90°
- Carga estructural máximo 200 Kg
- Sin freno.
- Acero Inoxidable

**Burlete Guillotina**



Burlete bajo puerta con aislamiento de hasta 45 dB, labios de silicona de alta calidad. Cerramiento silencioso con bajada y nivelación automática.

**Bisagras Antipalanca con Rodamientos**



- Acero Inoxidable
- Negra

**Cerradura Larga 3 Puntos de Gancho**



**Cilindro Alta Seguridad**



- Antibumping
- Doble Embrague
- Antitaladro
- Puente Reforzado

**Manivelas**



- Acero Inoxidable
- Negro Mate

- Acero Inoxidable
- Negro Mate


# HERRAJES OPCIONALES PORTÓN

## Bisagras Oculta



- Inox. Satinado
- Blanca Mate
- Negra Mate


## Cierrapuertas de Suelo con Muelle



SS Stainless Steel

- Carga de 200 a 500 kg
- Retenedor 90°
- Velocidad Regulable
- Cierre Sostenido

## Tiradores



- Acero Inoxidable
- Negro Mate

- Acero Inoxidable
- Negro Mate

## Cilindro Alta Seguridad TX80



- Protecciones anti-taladro, anti-bump, anti-extracción y anti-ganzúa.
- Capacidad alta de amaestramientos, sistema multiperfil de estrías.
- Se sirve con 5 llaves de alpaca con cabeza de plástico.
- Copia de llaves y cilindros protegidos a partir de tarjeta de propiedad.

## Cilindro Alta Seguridad TX100



- Capacidad alta de amaestramientos, sistema multiperfil de estrías.
- Niveles de protección anti-taladro, anti-bump, anti-extracción y anti-ganzúa superiores al resto.
- Cilindro protegido contra la rotura mediante una barra de acero de gran dureza.
- Se sirve con 5 llaves de alpaca con cabeza de plástico.
- Copia de llaves y cilindros protegidos a partir de tarjeta de propiedad.

## Mirilla Digital



## Mirilla Angular



## Cierrapuerta Oculto



Muelle aéreo oculto, funcionamiento y estética con cierre ajustable.

## Portero Electrónico





El sistema de cierre multipunto totalmente motorizado que establece los estándares.

Cerraduras de 5 puntos de seguridad, grado de seguridad 4 y anticorrosión.

- 3 Puntos de Serie
- 3 Puntos con Portero Electrónico.
- Automática
- Automática Magnética
- Motorizada

### Cerradura 3 Puntos de Serie:

Cerradura de 3 puntos con burlones de aleación de acero, mecanismo protegido en la caja cerrada de acero galvanizado, mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno, sistema de cerradura RF (resistente al fuego), apertura de la puerta en interior mediante manilla, y desde el exterior mediante llave.

### Cerradura 3 Puntos con Portero Electrónico:

Mismas características 3 Puntos de Serie, incluyendo portero electrónico.

### Cerradura Automática

Cerradura de 3 puntos + 2 cierres de automáticos de acero, en los puntos altos y bajo, de gancho antipalanca, convirtiendola en 5 puntos de seguridad. La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave.

### Cerradura Automática Magnética

Cerradura de 3 puntos + 2 cierres de automáticos de acero, más 2 ganchos de seguridad de cierre anti-asalto de manera automática. Sistema magnético de activación ultra-silencioso e inalterable por cambio de temperatura o movimiento de la madera de la puerta.

### Cerradura Motorizada

Cerradura de 3 puntos + 2 cierres de automáticos de acero, más 2 ganchos de seguridad de cierre anti-asalto de manera automática. La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave mecánica o señal eléctrica (llave dual, tarjeta de proximidad, mando a distancia, etc...) dependiendo de la credencial instalada (se retiran automáticamente el picaporte y los puntos alto y bajo). Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloqueados impidiendo su apalancamiento.



## HERRAJES OPCIONALES PORTÓN



### Beneficios de Duo Secure:

- ✓ Doblemente seguro gracias a los cierres automáticos de picaporte y gancho
- ✓ Protección particularmente efectiva gracias al estable cierre de gancho
- ✓ Múltiples medidas de seguridad contra el forzamiento
- ✓ Cierre confiable gracias a la novedosa tecnología Duo Secure

### Comodidad

La apertura y el cierre tienen lugar de manera electrónica.

La puerta se abre mediante sistemas de control de acceso a la elección del usuario.

### Seguridad

Materiales de calidad, ensayo exhaustivo y su compatibilidad con diferentes sistemas garantiza una seguridad efectiva con una longevidad fiable, con posibilidad de integración en sistemas de monitorización y/o acceso.

### Cierre seguro – sin necesidad de usar la llave

- ✓ El robusto cierre de picaporte de 11 mm mantiene la puerta en posición y asegura la presión de contacto
- ✓ El estable cierre de gancho aporta seguridad
- ✓ The wide box allows non-contact run of the hook bolt
- ✓ Liberación magnética a prueba de manipulación y suciedad



### Eficiencia energética

El cierre multipunto automático asegura la constante impermeabilidad de la puerta. Como consecuencia se conserva la temperatura del interior y se reducen los costes energéticos de la vivienda.

### Accesibilidad de acuerdo a DIN 18040

El sistema de cierre multipuntos automático completamente motorizado multitronic 881 hace edificios y habitaciones más accesibles gracias a la amplia variedad de accesorios que se le puede acoplar para un manejo a medida y seguro, pudiendo incorporarse a sistemas domóticos.



### Sólido principio de cierre

Los imanes de alta calidad, bajo desgaste y resistentes al polvo aseguran un cierre automático duradero. Los cierres de gancho y picaporte, los cuales están diseñados a prueba de manipulaciones y son controlados por tecnología magnética, solamente actuarán cuando la puerta se cierre

### Duo Secure – seguridad aumentada

La combinación especial de picaportes automáticos y cierres de gancho trabajan con el novedoso mecanismo Duo Secure que combina los beneficios de una tecnología probada y seguridad aumentada. La liberación de los cierres en dos pasos permite, entre otras cosas, un rendimiento de cierre mejorado en condiciones térmicas exigentes o instalaciones en condiciones adversas.

El efecto Duo Secure: Donde los sistemas de cierre automático estándar alcanzan sus límites, autosafe 835 y autotronic 836 con sistema de cierre tipo 10 cierran de forma segura.

### Sistemas de control de acceso vía radio Una amplia gama de posibilidades para un control a medida

La amplia gama de soluciones FUHR para puertas de madera está a su vez complementada por sistemas de control de accesos de vanguardia. Ambas gamas tienen en común la fiabilidad y comodidad de uso.



#### SmartConnect easy

Apertura y monitorización de la puerta a través de smartphone. Sistema de control de acceso vía Wi-Fi. Controla cerraduras motorizadas Fuhr, puertas de garaje, persianas, luces y más con tu dispositivo móvil.



#### SmartTouch comfort

Se acabó buscar la llave, con llevar la SmartKey en el bolsillo es suficiente. La función KeylessGo permite una cómoda apertura con un simple toque en el tirador de acero inoxidable. También disponible como sensor de activación.



#### Escáner dactilar vía radio

Control de acceso biométrico con tecnología de 2 canales, para la apertura de, por ejemplo, el garaje y la puerta principal.

- multiscan VdS – para sistemas de cierre certificados
- multiscan go – para la cómoda programación mediante mando

## CONDICIONES GENERALES

- La madera en chapas naturales son piezas únicas, presentando cambio de tonalidades, dibujo rameado y características propias del desarrollo de la madera natural, entre puertas de un mismo pedido y en el transcurso del tiempo. No admitiéndose estas diferencias como motivo de devolución. Así mismo no tiene que coincidir necesariamente con los colores impreso en el catalogo.
- Los pedidos vendrán firmado y acompañado del presupuesto.
- Todos los pedidos se entienden en firme, no admitiéndose modificaciones a los mismos transcurridos 48 horas desde la confirmación.
- El plazo de entrega será de 45 a 60 días, dicho plazo variara en función del diseño del portón.
- Ofrecemos 2 Años de garantía en nuestros productos.
- La empresa Portones Creativos no se hará responsable de cualquier desperfecto que se haya producido durante el transporte por agencia.
- Cualquier desperfectos que observe el cliente tendrá que apuntarlo en el albarán de entrega de la agencia.

## GARANTÍA

- 2 Años de garantía.
- En caso de material defectuoso la empresa procederá a su reparación, si no se pudiera efectuar la reparación se cambiaría por material nuevo igual al defectuoso.
- La empresa no cubrirá gastos de desplazamiento ó mano de obra por el cambio del material defectuoso.

## LA GARANTIA NO CUBRE LO SIGUIENTE

- Cualquier desperfecto en la manipulación, golpes, arañazos.
- Si el portón ha sido instalado en ambiente húmedo.
- Portón que no haya sido colocado sobre premarco de obra .
- Si el montaje no lo ha realizado un profesional de la carpintería.
- La madera en chapas naturales son piezas únicas, presentando cambios de tonalidades , dibujo rameados y características propia del desarrollo de la madera natural, entre puertas de un mismo pedido y en el transcurso del tiempo, no admitiéndose estas diferencias como motivo de devolución. Así mismo no tiene que coincidir necesariamente con los colores impreso en el catalogo.

## PEDIDOS Y PLAZOS DE ENTREGA

- Los pedidos vendrán firmados y acompañados del presupuesto
- Todos los pedidos se entienden en firme. No admitiéndose modificaciones a los mismos transcurridos 48 horas desde la confirmación.
- El plazo de entrega será de 45 a 60 días, dicho plazo variará en función del diseño del portón.
- El transporte de mercancías inferior a 500€ será a cargo del comprador.
- La descarga del material será a cargo del cliente aportando todos los medios necesarios.
- El albarán tendrá que venir firmado y sellado con la conformidad del material que se entrega.

## TRANSPORTE Y AGENCIA

- La empresa Portones Creativos, no se hará responsable de cualquier desperfecto que se haya producido durante el transporte por agencia.
- Cualquier desperfecto que observe el cliente tendrá que apuntarlo en el albarán de entrega de la agencia.

**PORTONES CREATIVOS**  
BLINDADOS - ABATIBLES - PIVOTANTES  
EXTERIOR - INTERIOR



Personalice su puerta en  
[www.portonescreativos.com](http://www.portonescreativos.com)